

AVU51D82

Двухзонный шкаф для подачи вина

Встраиваемый под столешницу





- Вместимость: 44 бутылки*
- 🕂 Поддержка Vinotag** 🚯



- 🕂 Установка: отдельностоящая и встраиваемая под столешницу
- 🕂 Дизайн: черный корпус и черная дверная рама из органического стекла.
- Охлаждение: компрессор
- 🕂 Тип охлаждения: вентилируемое
- 🕂 Диапазон регулировки: - верхняя зона: 5°-12°C - нижняя зона: 12°-20°C
- Электронное управление
- Электронный термометр с дисплеем.
- + Белое LED освещение с выключателем
- 🕂 Поддержание влажности: лоток для воды
- + 1 перенавешиваемая стеклянная дверь, тройное серое остекление из закаленного стекла с низким коэффициентом излучения и защитой от УФ-излучения.

Деревянные полки на телескопических направляющих облегчение доступа к бутылкам.

Обеспечьте лучшую защиту ваших вин с дверной и температурной сигнализацией.

Незаметная ручка под столешницей идеально впишется в любую кухню.

Выемка под плинтус 2 см для идеального выравнивания.

Съемная решетка для установки любого перфорированного плинтуса (7 см).

Сантехнический канал сзади, чтобы не терять места при встраивании.

Перенавешиваемая дверь.



Наша продукция производится с соблюдением всех европейских экологических стандартов. В частности, используемые жидкости (R600a) не выбрасывают CFC или HFC и не наносят вред окружающей среде.

Потребление энергии рассчитывается на основе результата, полученного за 24 часа в стандартизированных условиях испытаний. Фактическое энергопотребление зависит от условий использования и местоположения устройства. Данное устройство предназначено для использования при температуре окружающей среды согласно своему климатическому классу

Данное устройство предназначено только для консервации и хранения вина.

Злоупотребление алкоголем опасно для здоровья, употребляйте его в умеренных количествах.

* Емкость определена для традиционных бутылок Бордо емкостью 750 мл. Добавление полок значительно уменьшает вместимость хранилища.
** Благодаря приложению Vinotag® воспользуйтесь цифровым реестром вашего шкафа и получайте уведомления о важных датах ваших вин. В сотрудничестве с Vivino отсканируйте свою бутылку, чтобы получить доступ к предварительно заполненному винному листу.



AVU51D82

Двухзонный шкаф для подачи вина

Встраиваемый под столешницу



> ОСНАЩЕНИЕ

- 4 полки выдвижного типа из бука
- 1 деревянная фиксированная презентационная полка
- 4 регулируемые ножки (высота 7 см)
- Сантехнический канал
- Антивибрационная система
- Съемная вентиляционная решетка

> ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Класс энергопотребления: F
- Годовое потребление электроэнергии: 103 кВтч.
- Климатический класс: SN-ST
- Уровень шума: 37 дБ
- EEI: 122
- Напряжение: 220-240 В
- Мощность: 80 Вт
- Категория: 2 Винный шкаф
- Хладагент: R600a

> БЕЗОПАСНОСТЬ

■ Визуальная и звуковая сигнализация: уведомляет вас, когда требуется ваше внимание.

> VINOTAG®

Бесплатное приложение для управления винным шкафом. Получите доступ к цифровому представлению вашего шкафа и подробному реестру его содержимого.

> COBMECTUMЫE AKCECCYAPЫ

Доступно только в качестве запасных частей

> ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Размеры с упаковкой (ШхГхВ см): 65 х 61 х 85

без упаковки (ШхГхВ см) : 59,5 х 57,4 х 81,7

 Вес брутто (кг)
 : 46.00

 Вес нетто (кг)
 : 42.00

Штрихкод 3595320108064